



ventia[®]

Produkty HVAC, jakich oczekujesz.



Cennik produktów 2024

HAVACO[®]

VENTILATION



Flexo System

Typ	Przyłącze [mm]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V]	Cena [PLN/szt.]
ERH-NI/NV/NIS-8050/510/3F	800x500	51,0	3x400	6327,00
ERH-NI/NV/NIS-8050/540/3F	800x500	54,0	3x400	6729,00
ERH-NI/NV/NIS-8050/600/3F	800x500	60,0	3x400	7816,00
ERH-NI/NV/NIS-8050/660/3F	800x500	66,0	3x400	8055,00
ERH-NI/NV/NIS-8050/750/3F	800x500	75,0	3x400	9022,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/90/3F	1000x500	9,0	3x400	2805,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/120/3F	1000x500	12,0	3x400	3348,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/150/3F	1000x500	15,0	3x400	3555,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/180/3F	1000x500	18,0	3x400	3696,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/210/3F	1000x500	21,0	3x400	4066,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/240/3F	1000x500	24,0	3x400	4348,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/270/3F	1000x500	27,0	3x400	4751,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/300/3F	1000x500	30,0	3x400	4848,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/330/3F	1000x500	33,0	3x400	4979,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/360/3F	1000x500	36,0	3x400	5381,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/390/3F	1000x500	39,0	3x400	5511,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/420/3F	1000x500	42,0	3x400	5718,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/450/3F	1000x500	45,0	3x400	6098,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/510/3F	1000x500	51,0	3x400	6653,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/540/3F	1000x500	54,0	3x400	7185,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/600/3F	1000x500	60,0	3x400	7990,00
ERH-NI/NV/NIS-10050/660/3F	1000x500	66,0	3x400	8283,00



HAVACO[®] HEATING HRK1 HRK3 Regulator mocy nagrzewnicy

Proporcjonalny regulator współpracujący z nagrzewnicami elektrycznymi o maksymalnych mocach grzewczych: **ECH 1 - 3,2 kW** (1x230V) oraz **6,4 kW** (2x400V).

Typ	Zasilanie [V]	Moc nagrzewnicy [kW]	Cena [PLN/szt.]
HRK1	1x230 / 2x400	1,0 - 6,4	672,00
HRK3	3x400	6,0 - 15,0	1419,00



HAVACO[®] VENTILATION PSH Presostat różnicowy

Czujnik różnicy ciśnienia • informuje o spadku przepływu powietrza przez centralę wskutek zanieczyszczonego filtra lub uszkodzonego wentylatora • wężyk przyłączeniowy • przelączające styki bezpotencjałowe.

Typ	Zakres pomiaru [Pa]	Cena [PLN/szt.]
PSH 300	30 - 300	96,00
PSH 600	40 - 600	98,00



HAVACO[®] HEATING TJK10K Kanałowy czujnik temperatury

Wyposażony w termistor **NTCK10** (oporność **10kΩ** przy temperaturze **25°C**) zapewniający doskonałą stabilność charakterystyki temperatury • element pomiarowy zabudowany został w specjalnej tubie wykonanej z tworzywa • głębokość montażu czujnika w kanale można dopasować w zależności od potrzeb dzięki ruchomemu kołnierzu montażowemu • stopień ochrony **IP20**, długość przewodu **1,5m**.

Typ	Średnica	Długość	Zakres pomiaru [°C]	Cena [PLN/szt.]
TJK10K	7,5	1500 (200 - tuba)	-30 - +105	118,00



HAVACO[®] HEATING HTS Elektroniczny termostat pokojowy

Elektroniczny termostat pokojowy może być użyty w procesie ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń • pomiar temperatury za pomocą wbudowanego czujnika, lub czujnika zewnętrznego (TJK10K - dokupowany osobno) • termostat posiada wyjście przekaźnikowe **6A / 230V AC**.

Typ	Zakres nastawy [°C]	Histereza [°C]	Cena [PLN/szt.]
HTS	0 ... 30 / 0 ... 60	1 ... 3	224,00



HAVACO[®] HEATING HR5K Zewnętrzny zadajnik temperatury

HR5K są stosowane jako zewnętrzne zadajniki temperatury, współpracujące z regulatorami HRK 1 i HRK 3.

Typ	Zakres nastawy [°C]	Cena [PLN/szt.]
HR5K	0 ... 30	139,00



HAVACO[®] VENTILATION FLEXO DUCT S / SPECTRA 1000 Przewód elastyczny antystatyczny oraz antybakteryjny

Wykonany z polietylenu HDPE • bardzo dobre własności antystatyczne i izolacyjne dzięki gładkiej wewnętrznej powłoce antystatycznej, która ogranicza osiadanie i gromadzenie kurzu w przewodzie oraz pozwala na transport dużych ilości powietrza przy małych stratach ciśnienia • ścianka wewnętrzna jest w całości wykonana z materiału antybakteryjnego i antygrzybiczego • przewody posiadają Atest Higieniczny.

Typ	Średnica [mm]	Długość kęgu [m]	Cena PLN/50 mb
FLEXO DUCT 75 S	75	50	380,00
FLEXO DUCT 75 SPECTRA 1000	75	50	475,00
FLEXO DUCT 90 SPECTRA 1000	90	50	660,00




HAVACO® VENTILATION


FLEXP BOX PRO T1

Skrzynka rozprężna pojedyncza

Stal ocynkowana • 1 samuszczelniający się króciec przyłączeniowy $\varnothing 75 \text{ mm}$ lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 125 \text{ mm}$ • długość przyłącza pod anemostat **280 mm**



Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO T1x75 / 100	1	1x75 / 100	69,00
FLEXP BOX PRO T1x75 / 125	1	1x75 / 125	77,00
FLEXP BOX PRO T1x90 / 125	1	1x90 / 125	99,00




HAVACO® VENTILATION

FLEXP BOX PRO T2

Skrzynka rozprężna podwójna

Stal ocynkowana • 2 samuszczelniające się króćce przyłączeniowe $\varnothing 75 \text{ mm}$ lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 125 \text{ mm}$ • długość przyłącza pod anemostat **280 mm**



Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO T2x75 / 125	2	2x75 / 125	78,00
FLEXP BOX PRO T2x90 / 125	2	2x90 / 125	106,00




HAVACO® VENTILATION

FLEXP BOX PRO T3

Skrzynka rozprężna potrójna

Stal ocynkowana • 3 samuszczelniające się króćce przyłączeniowe $\varnothing 75 \text{ mm}$ lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 125 \text{ mm}$ • długość przyłącza pod anemostat **280 mm**



Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO T3x75 / 125	3	3x75 / 125	92,00
FLEXP BOX PRO T3x75 / 160	3	3x75 / 160	119,00
FLEXP BOX PRO T3x90 / 160	3	3x90 / 160	132,00




HAVACO® VENTILATION

FLEXP BOX PRO P8

Rozdzielacz przelotowy izolowany

Stal ocynkowana • 8 samuszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75 \text{ mm}$ lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 160 \text{ mm}$ • otwierana rewizja od góry • izolacja wewnętrzna **10 mm** z pianki kauczukowej.



Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO P8x75 / 160	8	8x75 / 160	512,00
FLEXP BOX PRO P8x90 / 160	8	8x90 / 160	585,00




HAVACO® VENTILATION

FLEXP BOX PRO P10

Rozdzielacz przelotowy izolowany

Stal ocynkowana • 10 samuszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75 \text{ mm}$ • króciec pod anemostat $\varnothing 200 \text{ mm}$ • otwierana rewizja od góry • izolacja wewnętrzna **10 mm** z pianki kauczukowej.



Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO P10x75 / 200	10	10x75 / 200	585,00




HAVACO® VENTILATION

FLEXP BOX PRO P12

Rozdzielacz przelotowy

Stal ocynkowana • 12 samuszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75 \text{ mm}$ lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 200 \text{ mm}$ • otwierana rewizja od góry • izolacja wewnętrzna **10 mm** z pianki kauczukowej.




Typ	Króciec przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXP BOX PRO P12x75 / 200	12	12x75 / 200	614,00
FLEXP BOX PRO P12x90 / 200	12	12x90 / 200	702,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO P14 Rozdzielacz przelotowy

Stal ocynkowana • 14 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 200$ mm • otwierana rewizja od góry • izolacja wewnętrzna 10 mm z pianki kauczukowej.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO P14x75 / 200	14	14x75 / 200	657,00
FLEXO BOX PRO P14x90 / 200	14	14x90 / 200	731,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO K8K Rozdzielacz kątowy

Stal ocynkowana • 8 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 160$ mm lub 200 mm z uszczelką • przeznaczony do montażu w stropach zalewanych • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO K8Kx75 / 160	8	8x75 / 160	325,00
FLEXO BOX PRO K8Kx90 / 200	8	8x90 / 200	448,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO K10K Rozdzielacz kątowy

Stal ocynkowana • 10 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 200$ mm z uszczelką • przeznaczony do montażu w stropach zalewanych • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO K10Kx75 / 200	10	10x75 / 200	397,00
FLEXO BOX PRO K10Kx90 / 200	10	10x90 / 200	508,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO K12K Rozdzielacz kątowy

Stal ocynkowana • 12 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 200$ mm z uszczelką • przeznaczony do montażu w stropach zalewanych • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO K12Kx75 / 200	12	12x75 / 200	444,00
FLEXO BOX PRO K12Kx90 / 200	12	12x90 / 200	566,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO K14K Rozdzielacz kątowy

Stal ocynkowana • 14 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat $\varnothing 200$ mm z uszczelką • przeznaczony do montażu w stropach zalewanych • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO K14Kx75 / 200	14	14x75 / 200	468,00
FLEXO BOX PRO K14Kx90 / 200	14	14x90 / 200	586,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO L8U Rozdzielacz kątowy uniwersalny

Stal ocynkowana • 8 samoszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm • króciec pod anemostat z lewej lub prawej strony $\varnothing 160$ mm • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO L8Ux75 / 160	8	8x75 / 160	385,00
FLEXO BOX PRO L8Ux90 / 160	8	8x90 / 160	482,00





HAVACO® VENTILATION FLEXO BOX PRO L10U Rozdzielacz kątowy uniwersalny

Stal ocynkowana • 10 samouszczelniających się króćców przyłączeniowych $\varnothing 75$ mm lub 90 mm
• króciec pod anemostat z lewej lub prawej strony $\varnothing 160$ mm • izolacja wewnętrzna 3 mm.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO BOX PRO L10Ux75 / 160	10	10x75 / 160	419,00
FLEXO BOX PRO L10Ux90 / 160	10	10x90 / 160	478,00




HAVACO® VENTILATION FLEXO MODULE SYSTEM Rozdzielacze zasilające PZ

Stal ocynkowana • króćce przyłączeniowe $\varnothing 75$ mm • króciec pod anemostat $\varnothing 160$ lub $\varnothing 200$ mm z uszczelką.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców $\varnothing d / \varnothing D$ [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO MODULE PZ 75x160-4	4	75/160	270x239x82	101,00
FLEXO MODULE PZ 75x200-4	4	75/200	270x239x82	105,00




HAVACO® VENTILATION FLEXO MODULE SYSTEM Rozdzielacze zasilające PZ

Stal ocynkowana • króćce przyłączeniowe $\varnothing 75$ mm • króciec pod anemostat $\varnothing 160$ lub $\varnothing 200$ mm z uszczelką.




Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców $\varnothing d / \varnothing D$ [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO MODULE PZ 75x200-8	8	75/200	440x239x82	140,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO MODULE SYSTEM Rozdzielacze zasilające PZ

Stal ocynkowana • króciec pod anemostat $\varnothing 160$ lub $\varnothing 200$ mm z uszczelką.




Typ	Średnica króćców $\varnothing D$ [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO MODULE PZ 75x160	160	270x239x82	90,00
FLEXO MODULE PZ 75x200	200	270x239x82	93,00




HAVACO® VENTILATION FLEXO MODULE SYSTEM Rozdzielacze zasilające PZ

Stal ocynkowana • króciec pod anemostat $\varnothing 160$ lub $\varnothing 200$ mm z uszczelką.




Typ	Średnica króćców $\varnothing D1 / \varnothing D2$ [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO MODULE PZ 75x200/160	200/160	270x239x82	112,00
FLEXO MODULE PZ 75x200/200	200/200	270x239x82	115,00



HAVACO® VENTILATION FLEXO MODULE SYSTEM Rozdzielacze modułowe M


Stal ocynkowana • króćce przyłączeniowe $\varnothing 75$ mm.



Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców $\varnothing d$ [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXO MODULE M 75x4	4	75	258x239x82	82,00




HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Rozdzielacze modułowe M
Stal ocynkowana • króćce przyłączeniowe \varnothing 75 mm.



Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców \varnothing [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE M 75x6	6	75	325x239x82	104,00




HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Kolano K
Stal ocynkowana.



Typ	Kąt	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE K 75x90	90°	314x239x82	115,00




HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Rozdzielacze modułowe M
Stal ocynkowana • króćce przyłączeniowe \varnothing 75 mm.



Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców \varnothing [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE M 75x8	8	75	440x239x82	114,00



HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Przedłużka P
Stal ocynkowana.



Typ	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE P 75x300	325x239x82	76,00



HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Zaślepka Z
Stal ocynkowana.

Typ	Króćce ilość [szt.]/średnica [mm]	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE Z 75x0K	-	30x239x82	20,00
FLEXPAN FLEXO MODULE Z 75x2K	2/75	30x239x82	34,00



HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Króciec PRO

Typ	Średnica króćców \varnothing [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE Z Króciec PRO	75	10,80




HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Zaślepka Z

Typ	Średnica króćców \varnothing [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE Z 75 Biała	75	2,30



HAVACO | VENTILATION
FLEXPAN FLEXO MODULE SYSTEM
Kolano K
Stal ocynkowana.




Typ	Kąt	Wymiary skrzynki AxBxH [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPAN FLEXO MODULE K 75x45	45°	279x239x82	109,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO END Zaślepka przewodu

Zaślepka do zamknięcia niewykorzystanych króćców • tworzywo sztuczne.


Typ	Średnica [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO END 75	75	2,30
FLEXPLO END 90	90	4,10
FLEXPLO END 100	100	3,70
FLEXPLO END 125	126	3,80
FLEXPLO END 160	160	8,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO DAMPER Przepustnica tłumiąca

Wykonana z pianki poliuretanowej • niski poziom hałasu przy dużych spadkach ciśnienia • łatwa regulacja • ognioodporność materiału spełnia wymagania normy FMVSS-302.

Typ	Średnica [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO DAMPER 100	100	33,00
FLEXPLO DAMPER 125	125	34,00
FLEXPLO DAMPER 160	160	40,00
FLEXPLO DAMPER 200	200	65,00
FLEXPLO DAMPER 250	250	150,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO LINK PRO Złączka przewodów


Złączka przewodów do przewodów FLEXPLO DUCT • wykonana z gumy.

Typ	Średnica [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO LINK 75 PRO	75	9,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO KNIFE Nożyk do kanałów karbowanych dwuwarstwowych

Typ	Średnica [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO KNIFE 75	75	78,00
FLEXPLO KNIFE 90	90	83,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO PRO BYPASS Obejście kanału płaskie

Stal ocynkowana • średnica Ø 75 mm lub 90 mm

Typ	Króćce przyłączeniowe	Średnica króćców [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO PRO BYPASS 2x75	2	2x75	133,00
FLEXPLO PRO BYPASS 2x90	2	2x90	169,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO HOLDER Mocowanie kanału elastycznego

Typ	Średnica [mm]	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO HOLDER 75	75	37,00
FLEXPLO HOLDER 90	90	39,00



HAVACO® VENTILATION FLEXPLO FOOT Stopa dachowa

Typ	Cena [PLN/szt.]
FLEXPLO FOOT	270,00
Regulacja kąta mocowania stopy dachowej	95,00